







## Системы инсталляций для подвесных унитазов Oli (Испания)


Фото продукции	Артикул	Наименование/ описание	Розничная цена (BYN)
<b>OLI 74</b>			
	601804	Инсталляционная система OLI 74 механическая, 580/1150/120 мм, <b>под механическую панель слива.</b>	342,98 р.
	601805	Инсталляционная система OLI 74 пневматическая, 580/1150/120 мм, <b>под пневматическую панель слива.</b>	356,49 р.
<b>OLI 80</b>			
	600151	Инсталляционная система OLI 80 механическая, 500/1150/120мм, <b>под механическую панель слива.</b>	323,17 р.
<b>OLI 120</b>			
	099949	Инсталляционная система OLI 120 механическая, 500/1150/126 мм, <b>под механическую панель слива.</b>	342,98 р.
	177306	Инсталляция OLI 120 пневматическая, 500/1150/126 мм, <b>под пневматическую панель слива.</b>	356,49 р.
	152972	Инсталляция OLI 120 OLIpure (Fresh) механическая, 500/1150/126 мм, <b>под механическую панель слива</b> , система OLIpure совместима со всеми жидкими чистящими средствами, не содержащими хлора.	382,12 р.
<b>QUADRA (узкая)</b>			
	722019	Инсталляционная система QUADRA механическая, 300/1150/190 мм, <b>Под механическую панель слива.</b> <u>Самая узкая инсталляция в РБ. Незаменимое решение в малогабаритных туалетных комнатах.</u>	342,98 р.
		Комплект из двух стальных уголков <b>для углового крепления</b> инсталляции QUADRA (719183).	 460 300 630 OLI Схема углового монтажа QUADRA PLUS
<b>EXPERT</b>			
	721703	Инсталляционная система EXPERT82 механическая, 400/820/150 мм, <b>Под механическую панель слива.</b> Высота всего 82 см. Идеальное решение для установки под подоконник. <b>Расположение клавиши может быть фронтальное и верхнее.</b>	342,98 р.
	721803	Инсталляционная система EXPERT113 механическая, 400/1130/150 мм, <b>Под механическую панель слива.</b> <b>Расположение клавиши может быть фронтальное и верхнее.</b>	342,98 р.

## OLI 74 s90 (тонкая)


	601803	Инсталляционная система OLI74 S90 механическая, 500/1110/90 мм, Под механическую панель слива. <u>Глубина монтажа всего 9см!</u>	419,40 р.
---	--------	--	-----------

### Бачки скрытого монтажа. (для приставных унитазов)





#### OLI 74

	601601	Бачок сливной OLI 74, 576/458/80 мм, (для скрытого монтажа, под механическую панель слива).	145,63 р.
	601602	Бачок сливной OLI 74, 576/458/80 мм, (для скрытого монтажа, под пневматическую панель слива).	167,29 р.

#### QUADRA



	720002	Бачок сливной QUADRA, 278/430/187 мм, (для скрытого монтажа, под пневматическую панель слива).	158,67 р.
--	--------	--	-----------













### Инсталляция с клавишей:













		Инсталляционная система OLI 80 механическая (600151) + клавиша Iplate белая (670001)	367,21 р.
		Инсталляционная система OLI 80 механическая (600151) + клавиша Slim хром (659044)	385,38 р.
		Инсталляционная система OLI 120 механическая + клавиша любая белая на выбор. (RIA, Globe, Slim, Iplate, Glam, Narrow)	387,01 р.
		Инсталляционная система OLI 120 механическая + клавиша любая белая на выбор. (RIA, Globe, Slim, Iplate, Glam, Narrow)	405,19 р.













### Панели смыва - Механические. Подходят для всех механических инсталляций!

#### RIA

	640581	Панель RIA белая (640581) - Механическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	37,28 р.
	640584	Панель RIA хром (640584) - Механическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	60,11 р.





	640586	<b>Панель RIA хром мат. (640586)</b> - Механическая система двойного слива;Сила нажатия < 20 N;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>70,60 р.</b>
<b>RIVER</b>			
	638501	<b>Панель River белая</b> - Механическая система двойного слива;Сила нажатия < 20 N;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>37,28 р.</b>
	638504	<b>Панель River хром</b> - Механическая система двойного слива;Сила нажатия < 20 N;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>60,11 р.</b>
	638506	<b>Панель River хром мат.</b> - Механическая система двойного слива;Сила нажатия < 20 N;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>70,60 р.</b>
<b>iPLATE</b>			
	670001	<b>Панель iPlate белая (670001)</b> - Система двойного механического слива;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6 мм; Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>44,04 р.</b>
	670004	<b>Панель iPlate хром (670004)</b> - Система двойного механического слива;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6 мм; Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>62,21 р.</b>
	670006	<b>Панель iPlate хром мат. (670006)</b> - Система двойного механического слива;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6 мм; Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>70,60 р.</b>
	670005	<b>Панель iPlate чёрная soft-touch (670005)</b> - Система двойного механического слива;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6 мм; Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>91,57 р.</b>
<b>SLIM</b>			
	659041	<b>Панель Slim белая (659041)</b> - Механическая система двойного слива;Со шрифтом Брайля;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>44,04 р.</b>
	659044	<b>Панель Slim хром (659044)</b> - Механическая система двойного слива;Со шрифтом Брайля;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>62,21 р.</b>
	659046	<b>Панель Slim хром мат. (659046)</b> - Механическая система двойного слива;Со шрифтом Брайля;Сила нажатия < 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>70,60 р.</b>
	659055	<b>Панель Slim черный "soft-touch - не остается следов от пальцев" (659055)</b> - Механическая система двойного слива;Со шрифтом Брайля;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам;2 года гарантии.	<b>91,57 р.</b>

	154962	<b>Панель Slim Gold (Золотая) (154962) - Механическая система двойного слива;Со шрифтом Брайля; Панель слива из АБС-пластика с матовым нержавеющей покрытием;Высокий уровень прочности;Толщина - 7,8мм.</b>	<b>176,61 р.</b>
	057141	<b>Панель Slim Inox (нержавеющая сталь) хром мат. (057141) - Механическая система двойного слива;Со шрифтом Брайля; Панель слива из АБС-пластика с матовым нержавеющей покрытием;Высокий уровень прочности;Толщина - 7,8мм.</b>	<b>194,32 р.</b>
<b>GLAM</b>			
	139184	<b>Панель Glam белая (139184) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>45,44 р.</b>
	139185	<b>Панель Glam хром (139185) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>64,31 р.</b>
	139186	<b>Панель Glam хром мат. (139186) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>71,76 р.</b>
	139187	<b>Панель Glam черная soft-touch (139187) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>91,57 р.</b>
<b>NARROW</b>			
	152939	<b>Панель Narrow белая (152939) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>45,44 р.</b>
	152940	<b>Панель Narrow хром (152940) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>64,31 р.</b>
	152941	<b>Панель Narrow хром мат. (152941) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>71,76 р.</b>
	152942	<b>Панель Narrow черная soft-touch (152942) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.</b>	<b>91,57 р.</b>
<b>PLAIN</b>			
	70826	<b>Панель Plain белая (070826) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии; Открытие и закрытие системой "Click".</b>	<b>47,30 р.</b>
	70827	<b>Панель Plain хром (070827) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии; Открытие и закрытие системой "Click".</b>	<b>66,41 р.</b>
<b>GLOBE</b>			
	152949	<b>Панель Globe белая (152949) - Механическая система двойного слива;Сила нажатия &lt; 20 N;Толщина - 6.5мм;Панель слива из АБС-пластика;Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии; Открытие и закрытие системой "Click".</b>	<b>47,30 р.</b>






	152950	<b>Панель Narrow хром (152950)</b> - Механическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии; Открытие и закрытие системой "Click".	<b>66,41 р.</b>
<b>INOX-X (Антивандалная - нержавеющая сталь)</b>			
	660001	<b>Панель Inox-x 01 хром (660001)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>466,00 р.</b>
	661001	<b>Панель Inox-x 01 хром мат. (661001)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>489,30 р.</b>
	660002	<b>Панель Inox-x 02 хром (660002)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>466,00 р.</b>
	661002	<b>Панель Inox-x 02 хром мат. (661002)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>489,30 р.</b>
	660003	<b>Панель Inox-x 03 хром (660003)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>466,00 р.</b>
	661003	<b>Панель Inox-x 03 хром мат. (661003)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>489,30 р.</b>
	660006	<b>Панель Inox-x 06 хром (660006)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>466,00 р.</b>
	661006	<b>Панель Inox-x 06 хром мат. (661006)</b> - Эксклюзивный дизайн архитектора Романо Адолини; Механическая система двойного слива; Сила активации < 20 Н; Толщина - 2мм; Антивандалная система; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.	<b>489,30 р.</b>
<b>METAL DUAL (Антивандалная - нержавеющая сталь)</b>			
	656004	<b>Панель Metal Dual хром (656004)</b> - Механическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Антивандалная система; Материал Zamak; 2 года гарантии.	<b>267,95 р.</b>
	656006	<b>Панель Metal Dual хром мат. (656006)</b> - Механическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Антивандалная система; Материал Zamak; 2 года гарантии.	<b>267,95 р.</b>
	656007	<b>Панель Metal Dual бронза (656007)</b> - Механическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Антивандалная система; Материал Zamak; 2 года гарантии.	<b>396,10 р.</b>

**Панели смыва для OLIpure (Fresh) - Механические. Используются для инсталляций с системой Fresh.**

**GLAM**



	139178	<b>Панель Glam OLIpure белая (139178)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>106,48 р.</b>
	139179	<b>Панель Glam OLIpure хром (139179)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>130,25 р.</b>
	139180	<b>Панель Glam OLIpure хром мат.(139180)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>140,27 р.</b>
	139181	<b>Панель Glam OLIpure черная soft-touch (не остается следов от пальцев) (139180)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>151,45 р.</b>



**NARROW**

	148300	<b>Панель Narrow OLIpure белая (148300)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>106,48 р.</b>
	148301	<b>Панель Narrow OLIpure хром (148301)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	 <b>130,25 р.</b>
	148302	<b>Панель Narrow OLIpure хром мат. (148302)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>140,27 р.</b>
	148303	<b>Панель Narrow OLIpure хром мат. (148303)</b> - Механическая система двойного слива; Совместимость с системой OLIpure; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 6.5мм; Открывание и закрывание с системой «Click»; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>151,45 р.</b>




**Панели смыва - Пневматические. Подходят для всех пневматических инсталляций!**

**SALINA**




	640081	<b>Панель Salina белая (640081)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>44,04 р.</b>
	640084	<b>Панель Salina хром (640084)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>67,34 р.</b>

	640086	<b>Панель Salina хром мат. (640086)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам;; 2 года гарантии.	<b>83,41 р.</b>
	640099	<b>Панель Salina черный мат./хром (640097)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам;; 2 года гарантии.	<b>143,76 р.</b>



### KARISMA

	641001	<b>Панель Karisma белая</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам;; 2 года гарантии.	<b>44,04 р.</b>
	641004	<b>Панель Karisma хром.</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>67,34 р.</b>
	641006	<b>Панель Karisma хром мат. (641006)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Панель слива из АБС-пластика; Высокая устойчивость к царапинам; 2 года гарантии.	<b>83,41 р.</b>


### TRUMPET (Антивандальная - нержавеющая сталь)

	046198	<b>Панель Trumpet хром. (046198)</b> - Эксклюзивный дизайн от архитектора Сиза Виейра; Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20N; Толщина-2мм; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.		<b>687,35 р.</b>
	046199	<b>Панель Trumpet хром мат. (046199)</b> - Эксклюзивный дизайн от архитектора Сиза Виейра; Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20N; Толщина-2мм; Нержавеющая сталь; 2 года гарантии.		<b>687,35 р.</b>

### TREND (Антивандальная - нержавеющая сталь)

	656506	<b>Панель Trend хром мат. (656506)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 2мм; Панель слива из нержавеющей стали; Антивандальная система; 2 года гарантии.	<b>179,41 р.</b>
	656504	<b>Панель Trend хром (656504)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 2мм; Панель слива из нержавеющей стали; Антивандальная система; 2 года гарантии.	<b>179,41 р.</b>

### Blink (Нержавеющая сталь)


	.093399	<b>Панель Blink (093399)</b> - Пневматическая система двойного слива; Сила нажатия < 20 N; Толщина - 2мм; Панель слива из нержавеющей стали; 2 года гарантии.	<b>205,04 р.</b>
---	---------	---	------------------


### Панели смыва для Hydroboost (сенсор)

### MOON (полностью из керамики)


	059887	<p><b>Керамическая панель MOON белая (059887)</b> - Моноблочная конструкция из белого керамического материала; Бесконтактная система активации двойного слива с помощью электронных датчиков; Расстояние для активации - до 25мм; Совместима с системой Hydroboost; Чистота и простота в уборке; Система открывания типа Gull-Wing (крыло чайки); Водонепроницаемая конструкция; 2 года гарантии.</p>	966,95 р.
---	--------	---	-----------


### GLASSY (стекло)


	068130	<p><b>Стеклопанель Glassy белая (068130)</b> - Бесконтактная система активации слива с помощью электронных датчиков со светодиодными индикаторами; Система двойного слива; Расстояние для активации - до 25мм; Совместима с системой Hydroboost; Чистота и простота в уборке; Система открывания типа Gull-Wing (крыло чайки); Толщина - 4мм; Водонепроницаемые соединители; Моноблочная конструкция из закаленного стекла; 2 года гарантии.</p>	932,00 р.
---	--------	--	-----------

	069857	<p><b>Стеклопанель Glassy чёрная (069857)</b> - Бесконтактная система активации слива с помощью электронных датчиков со светодиодными индикаторами; Система двойного слива; Расстояние для активации - до 25мм; Совместима с системой Hydroboost; Чистота и простота в уборке; Система открывания типа Gull-Wing (крыло чайки); Толщина - 4мм; Водонепроницаемые соединители; Моноблочная конструкция из закаленного стекла; 2 года гарантии.</p>	932,00 р.
---	--------	---	-----------


### Инсталляции для подвесной сантехники

	008908	<p><b>Инсталляционная система для биде Easy.</b> Размер 420/505/80 мм.</p>	219,95 р.
---	--------	--	-----------










	136312	<p><b>Инсталляционная система для умывальника Washbasin Easy.</b> Размер 500/1150/150 мм.</p>	345,77 р.
---	--------	---	-----------





	136179	<p><b>Инсталляционная система для писсуара Urinal</b> Размер 500/1150/120 мм.</p>	531,24 р.
---	--------	---	-----------

### Водосливная арматура (наполняющие и спускные клапаны)

	561059	<p><b>Клапан боковой подводки ECO 1/2, пластик.</b></p>	11,65 р.
---	--------	---	----------



	560170	Наполнительный клапан Uni Jolli 1/2, латунь.	15,73 р.
	309991	Наполнительный клапан AZOR Combi 1/2, латунь. Универсальный! Подходит как для боковой подводки, так и для универсальной.	27,73 р.
	011967	Клапан двойного слива Atlas	34,48 р.
	022369	Клапан двойного слива с тросиком Atlas Cable	39,61 р.
	542860	Набор: наполняющий клапан нижней подводки UNI BOTTOM 1/2, пластик + спускной клапан FAST	30,76 р.
	542820	Набор: наполняющий клапан нижней подводки UNI BOTTOM 1/2, пластик + спускной клапан DECO	30,76 р.
		Комплект двухрежимной арматуры City 1/2, латунь.	37,98 р.
<b>Прочее</b>			
	620071	Прокладка изоляционная (акустическая) для инсталляционных систем	13,05 р.
	719183	Комплект из двух стальных уголков для углового крепления инсталляции <b>QUADRA</b> .	37,75 р.

	61908	<b>Самонесущие ноги.</b> Совместимы с любыми рамами OLI. При установке инсталляции на самонесущие ноги, не требуется крепить к стене. Только на 4 точки к полу.	<b>121,86 р.</b>
	014874	<b>Редуктор скорости слива для бачков OLI.</b> Ограничивает скорость слива. Устанавливается когда при смыче вода выплескивается из чаши унитаза.	Бесплатно при возникновении проблем у клиента
	556806	<b>Комплект пневматический</b> для перехода с механики на пневматику для OLI 80.	<b>39,61 р.</b>
	152974	<b>Комплект OliPure (Fresh)</b> для инсталляций <b>OLI74 plus, OLI120 plus, Expert plus.</b>	<b>65,24 р.</b>
	101768	<b>Комплект OliPure (Fresh)</b> для керамических бачков (в обычный унитаз) подходит почти для любого бачка с боковым подводом воды.	<b>74,56 р.</b>

ООО "Итал групп"

Тел. (017) 365-94-40, (029) 670-71-20